

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗι 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 | ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 371

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

'Αριθ. 3513

Περὶ ἐπικυρώσεως ἐκθέσεως καθορισμοῦ ὁριογραμμῆς αἰγιαλοῦ-παραλίας καὶ διαγραμμάτων λιμένα Σύρου ἀπὸ ἄκρο βορείου μώλου μέχρι ἀκρωτήριο Πονηροῦ.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

"Εχοντας ὑπόψη :

1. Τὶς διατάξεις τοῦ ἄρθρ. 1 τοῦ Ν. 3200/55 «περὶ διοικητικῆς ἀποκεντρώσεως».
2. Τὸ Ν.Δ. 11/12.11.1929 «περὶ Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων».
3. Τὰ ἄρθρ. 1-2 τοῦ Α.Ν. 2344/1940 «περὶ αἰγιαλοῦ καὶ παραλίας».
4. Τὸ Π.Δ. 636/77 «περὶ διαρθρώσεως τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν καὶ 'Οργανισμοῦ τῶν Ὑπηρεσιῶν αὐτοῦ».
5. α) Τὰ 5 τοπογραφικὰ διαγράμματα ἀπὸ Βόρειο Μῶλο ἕως ΙΚΑ τῆς περιοχῆς Λιμένα, ὑπὸ κλίμακα 1 : 500, συνταχθέντα ἀπὸ τὸ Διπλ. Τοπογράφο Μηχ/κὸ Γρηγόριο Κότσιρα καὶ ἐγκριθέντα ἀπὸ τὴ Δ/νση Τ.Υ.Ν.Κ., καταλλήλως συμπληρωμένα διὰ τῶν νέων ἔργων ἀπὸ τὸ Διπλ. Πολ. Μηχ/κὸ τοῦ Λιμενικοῦ Ταμείου Σύρου 'Ιωάννη 'Αργυρίου.
β) Τὰ 8 τοπογραφικὰ διαγράμματα ἀπὸ ΙΚΑ ἕως 'Ακρωτήριο Πονηροῦ, τῆς περιοχῆς Λιμένα Σύρου, ὑπὸ κλίμακα 1 : 500, ποὺ ἔχουν συνταχθεῖ ἀπὸ τὸν Διπλ. Μηχ/κὸ Τοπογράφο 'Ηλία Οἰκονομόπουλο μὲ ἀνεξάρτητο τριγωνομετρικὸ δίκτυο καὶ ἐπαληθευθεῖ «ἐν τῷ πεδίῳ» διὰ τὴν ἀκρίβεια τῆς ἀποτυπώσεως, τὰ ὁποῖα θεωρήθηκαν στὶς 15.4.1980 ἀπὸ τὸν Νομομηχανικὸ Δημήτριο Τζουμακίδη τῆς Δ/νσεως ΤΥΝΚ καὶ στὰ ὁποῖα χαράκτηκε μὲ ἐρυθρὰ γραμμὴ τὸ ὅριο τοῦ αἰγιαλοῦ, μὲ κίτρινη γραμμὴ τὸ ὅριο τῆς παραλίας καὶ μὲ κυανὴ τὸ ὅριο τοῦ παλαιοῦ αἰγιαλοῦ.
6. Τὴν ἀπὸ 20.11.1978 ἔκθεση τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ἄρθρ. 74 τοῦ Π.Δ. 636/77.
7. Τὴ σύμφωνη γνώμη τοῦ Γενικοῦ 'Επιτελείου Ναυτικοῦ, ἡ ὁποία διατυπώθηκε μὲ τὸ Φ 187.2/729/79/2623/3.11.1979 ἔγγραφό του καὶ ἀφοῦ ἐκτελέστηκαν οἱ ὑποδείξεις ποὺ ἀναφέρονται σ' αὐτό, ἀποφασίζουμε :

'Επικυρώνουμε τὴν ἀπὸ 20.11.1978 ἔκθεση τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ἄρθρ. 74 τοῦ Π.Δ. 636/77 «περὶ καθορισμοῦ τῆς ὁριογραμμῆς αἰγιαλοῦ καὶ παραλίας Λιμένος Σύρου ἀπὸ ἄκρου Βορείου Μώλου ἕως 'Ακρωτήριον Πονηροῦ», καθὼς καὶ τὰ οἰκεῖα 13 συνολικὰ τοπογραφικὰ διαγράμματα νομίμως συνταχθέντα, ἐλεγχθέντα καὶ θεωρηθέντα στὶς 15.4.1980 ἀπὸ τὸ Νομομηχανικὸ Δημήτριο Τζουμακίδη τῆς Δ/νσεως Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν Νομ. Κυκλάδων.

'Η ἀπόφαση αὐτὴ μαζὶ μὲ τὴν ἀπὸ 20.11.1978 ἔκθεση τῆς ἐπιτροπῆς καὶ τὰ οἰκεῖα τοπογραφικὰ διαγράμματα νὰ δημοσιευθοῦν στὴν 'Εφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

'Ερμούπολις, 29 Μαΐου 1980

'Ο Νομάρχης
ΑΘΑΝ. ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Καθορισμοῦ Αἰγιαλοῦ, Παραλίας καὶ Παλαιοῦ Αἰγιαλοῦ Λιμένος Σύρου ἀπὸ ἄκρον βορείου Μώλου ἕως 'Ακρωτήριον Πονηροῦ.

'Εν Σύρῳ σήμερον 20 Νοεμβρίου 1978 ἡμέρα Δευτέρα καὶ ὥρα 10ην πρωϊνὴ οἱ ὑπογεγραμμένοι:

1. 'Ιωάννης 'Αντωνάκης Οἰκονομικὸς "Εφορος Σύρου.
2. Στυλιανὸς 'Οργέτας, Νομομηχανικὸς ἐπὶ 3ῳ Δ/ντὴς Τ.Υ.Ν. Κυκλάδων.
3. 'Αντώνιος Μανωλᾶκος, Πλωτάρχης Λ.Σ., Λιμενάρχης Σύρου, ἀποτελοῦντες τὴν κατὰ νόμο 'Επιτροπὴ καθορισμοῦ τῶν ὁρίων Αἰγιαλοῦ καὶ Παραλίας καὶ Παλαιοῦ Αἰγιαλοῦ καὶ δυνάμει τοῦ ὑπ' ἀριθ. 1872/576/78/16-9-78 ἐγγράφου, τοῦ Γενικοῦ 'Επιτελείου Ναυτικοῦ ΚΛ.Α.ΖΕΓ/4β, προέβημεν εἰς τὸν ἐπανακαθορισμὸν τῶν ὁρίων τοῦ Αἰγιαλοῦ Παραλίας καὶ Παλαιοῦ Αἰγιαλοῦ εἰς τὸν Λιμένα Σύρου ἀπὸ ἄκρον Βορείου Μώλου ἕως 'Ακρωτήριον Πονηροῦ, καὶ σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες τοῦ Γ.Ε.Ν.

'Η 'Επιτροπὴ ἔχουσα ὑπ' ὄψιν:

1. Τὰ 5 τοπογραφικὰ διαγράμματα ἀπὸ Βόρειο Μῶλο ἕως Ι.Κ.Α. τῆς περιοχῆς Λιμένος ὑπὸ κλίμακα 1 : 500 συνταχθέντα ὑπὸ τοῦ Διπλ. Τοπογράφου Μηχ/κοῦ Γρηγορίου Κότσιρα καὶ ἐγκεκριμένα ὑπὸ τῆς Δ/νσεως Τ.Υ.Ν. Κυκλάδων καταλλήλως συμπληρωμένα διὰ τῶν νέων ἔργων ὑπὸ τοῦ Διπλ. Πολ/κοῦ Μηχ/κοῦ τοῦ Λιμενικοῦ Ταμείου Σύρου 'Ιωάννη 'Αργυρίου.
2. Τὰ 8 τοπογραφικὰ διαγράμματα ἀπὸ ΙΚΑ ἕως 'Ακρωτήρι Πονηροῦ τῆς περιοχῆς Λιμένος Σύρου ὑπὸ κλίμακα 1 : 500 συνταχθέντα ὑπὸ τοῦ Διπλ. Τοπογράφου Μηχ/κοῦ 'Ηλία Οἰκονομόπουλου μὲ ἀνεξάρτητο τριγωνομετρικὸ δίκτυο καὶ ἐπαληθευθέντα ἐν τῷ πεδίῳ διὰ τὴν ἀκρίβεια τῆς ἀποτυπώσεως.

3. Τὰς διατάξεις τοῦ Α.Ν. 2344/1940 περὶ Αἰγιαλοῦ καὶ Παραλίας.

Α. Καθορίζει, χαράσσει δι' ἐρυθρᾶς τὸ ὅριον τοῦ Αἰγιαλοῦ ὡς Πολυγωνικὴν Κ1, Κ2, Κ3... Κ102.

Οἱ ἐξασφαλίσεις τῶν κορυφῶν ἐγένοντο διὰ μὲν τὰ Κ1, Κ2... Κ29 διὰ τῶν συντεταγμένων των εἰς τὸ ἐγκεκριμένο τριγωνομετρικὸ δίκτυο ὑπὸ τῆς Δ/νσεως Τ.Υ.Ν. Κυκλάδων, διὰ δὲ τὰς Κ30... ἕως Κ102 διὰ τῆς ἐξαρτήσεώς των ἀπὸ σταθερὰ σημεῖα ἑκάστη (καθ' ὅσον τὸ τριγ. δίκτυο τυγχάνει ἀνεξάρτητο).

Ὁ Αἰγιαλὸς ἐχαράχθη μὲ βάσιν τὴν μορφὴν τῆς ἀκτῆς σὲ κάθε σημεῖο τοῦ λιμένος, τὸ ὕψος τῶν κρηπιδωμάτων καὶ τὴν θέσιν ὡς πρὸς τοὺς πνέοντες καὶ ἐπηρεάζοντες ἀνέμους καὶ συγκεκριμένα.

α) Ἡ πολυγωνικὴ Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9, Κ10, Κ11, ἐτέθη ἐπὶ τῆς οἰκοδομικῆς γραμμῆς καθ' ὅσον ἡ περιοχὴ ἐπηρεάζεται ἀπὸ τοὺς ἔξω τοῦ λιμένος κυματισμούς.

β) Ἡ πολυγωνικὴ Κ4, Κ3, Κ2, Κ1... ἕως Κ16 ἐτέθη 5μ. ἀπὸ τὸ κρηπίδωμα καθ' ὅσον καὶ ὑψηλὰ εἶναι τὰ κρηπιδώματα καὶ εὑρίσκονται στὸ πιὸ ὑπήνεμο μέρος τοῦ λιμένος.

γ) Ἀπὸ Κ16 ἕως Κ29 ἡ πολυγωνικὴ ἐτέθη ἐπὶ τῆς Οἰκοδομικῆς γραμμῆς διότι ἡ περιοχή, ὅταν πνέουν νότιοι ἢ νοτιοανατολικοὶ ἄνεμοι (σιρόκος) εἶναι ἐκτεθειμένη στοὺς καιροὺς αὐτοὺς καὶ εὑρίσκεται ἀπέναντι ἀπὸ στόμιο τοῦ λιμένος, καὶ τὸ κῦμα φθάνει μέχρι τῆς οἰκοδ. γραμμῆς.

δ) Στὸ κρηπίδωμα τοῦ Νεωρίου Κ30, Κ31, Κ32 καὶ σὲ συνέχεια ἕως τὸ Καρνάγιο (ἕως Κ43) ὁ Αἰγιαλὸς εἶναι 10 μ. ἀπὸ τὴν ἀκτὴ ἢ τὸ κρηπίδωμα.

ε) Ὁμοίως παρὰ κάτω ὁ Αἰγιαλὸς ἐτέθη τουλάχιστον 10 μ. ἢ καὶ περισσότερον εἰς ὡρισμένα σημεῖα, διότι ἡ πλευρὰ αὐτὴ τοῦ λιμένος εἶναι ἐκτεθειμένη στοὺς Νοτίους καὶ ἀνατολικοὺς ἀνέμους (ἕως Κ82).

στ) Ἀπὸ Κ82 ἕως τὸ τέλος ἡ περιοχὴ εἶναι ἐκτεθειμένη στοὺς Βορείους ἀνέμους παρ' ὅλο ποὺ εἰς πολλὰ σημεῖα ἡ ἀκτὴ εἶναι πολὺ ἀπόκρημνος, καὶ πάλιν ὁ Αἰγιαλὸς ἀπέχει τουλάχιστον 10 μ. ἀπ' τὴν ἀκτή.

ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΠΛΕΥΡΟΜΕΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Κ1	–	Κ2	109,00
Κ2	–	Κ3	29,50
Κ3	–	Κ4	23,50
Κ4	–	Κ5	10,60
Κ5	–	Κ6	29,75
Κ6	–	Κ7	70,90
Κ7	–	Κ8	90,15
Κ8	–	Κ9	46,10
Κ9	–	Κ10	14,35
Κ10	–	Κ11	104,85
Κ11	–	Κ12	182,60
Κ12	–	Κ13	156,25
Κ13	–	Κ14	115,10
Κ14	–	Κ15	9,20
Κ15	–	Κ16	20,50
Κ16	–	Κ17	6,40
Κ17	–	Κ18	57,40
Κ18	–	Κ19	14,50
Κ19	–	Κ20	21,10
Κ20	–	Κ21	86,20
Κ21	–	Κ22	1,85
Κ22	–	Κ23	8,35
Κ23	–	Κ24	1,60
Κ24	–	Κ25	111,05
Κ25	–	Κ26	39,60
Κ26	–	Κ27	38,30
Κ27	–	Κ28	54,20
Κ28	–	Κ29	71,90
Κ29	–	Κ30	22,50
Κ30	–	Κ31	144,30
Κ31	–	Κ32	207,70
Κ32	–	Κ33	11,75
Κ33	–	Κ34	31,40
Κ34	–	Κ35	21,80
Κ35	–	Κ36	34,60
Κ36	–	Κ37	28,60
Κ37	–	Κ38	41,65
Κ38	–	Κ39	35,85
Κ39	–	Κ40	37,30
Κ40	–	Κ41	61,30
Κ41	–	Κ42	102,75
Κ42	–	Κ43	174,00
Κ43	–	Κ44	29,50
Κ44	–	Κ45	3,50
Κ45	–	Κ46	13,80
Κ46	–	Κ47	14,35
Κ47	–	Κ48	23,10
Κ48	–	Κ49	45,20
Κ49	–	Κ50	53,60
Κ50	–	Κ51	77,60
Κ51	–	Κ52	58,15
Κ52	–	Κ53	59,50
Κ53	–	Κ54	17,25
Κ54	–	Κ55	68,20
Κ55	–	Κ56	75,10
Κ56	–	Κ57	46,40
Κ57	–	Κ58	140,85
Κ58	–	Κ59	166,20
Κ59	–	Κ60	52,55
Κ60	–	Κ61	69,30
Κ61	–	Κ62	95,40
Κ62	–	Κ63	27,50
Κ63	–	Κ64	36,25
Κ64	–	Κ65	57,70
Κ65	–	Κ66	16,90
Κ66	–	Κ67	37,85
Κ67	–	Κ68	33,50
Κ68	–	Κ69	22,65
Κ69	–	Κ70	13,15
Κ70	–	Κ71	14,90
Κ71	–	Κ72	23,50
Κ72	–	Κ73	19,95
Κ73	–	Κ74	28,15
Κ74	–	Κ75	23,40
Κ75	–	Κ76	28,10
Κ76	–	Κ77	18,00
Κ77	–	Κ78	25,00
Κ78	–	Κ79	42,70
Κ79	–	Κ80	21,60
Κ80	–	Κ81	23,85
Κ81	–	Κ82	38,40
Κ82	–	Κ83	31,45
Κ83	–	Κ84	25,60
Κ84	–	Κ85	11,05
Κ85	–	Κ86	23,50
Κ86	–	Κ87	27,90
Κ87	–	Κ88	12,95
Κ88	–	Κ89	27,50
Κ89	–	Κ90	95,50
Κ90	–	Κ91	50,60
Κ91	–	Κ92	33,80
Κ92	–	Κ93	10,50
Κ93	–	Κ94	30,65
Κ94	–	Κ95	13,50
Κ95	–	Κ96	65,10
Κ96	–	Κ97	18,90
Κ97	–	Κ98	38,00
Κ98	–	Κ99	65,90
Κ99	–	Κ100	28,55
Κ100	–	Κ101	51,40
Κ101	–	Κ102	38,85
Κ102	–	Κ103	

Οἱ κορυφὲς τῆς Πολυγωνικῆς τοῦ Αἰγιαλοῦ ἀπὸ Κ1 – Κ29 ἐξησφαλίσθησαν ὑπὸ τῶν συντεταγμένων των στὸ τριγωνομετρικὸ δίκτυο τὸ ἐγκεκριμένο ὑπὸ τῆς Δ.Τ.Υ.Ν. Κυκλάδων ὡς ἑξῆς:

		X	Ψ
ΚΟΡΥΦΗ	Κ1	1062,20	21074,90
	Κ2	2031,40	20970,60
	Κ3	2003,40	20978,70
	Κ4	2009,70	21001,50
	Κ5	2005,80	21011,50
	Κ6	1977,50	21019,80
	Κ7	1963,90	21089,20
	Κ8	1947,20	21177,10
	Κ9	1948,70	21223,80
	Κ10	1962,90	21223,80
	Κ11	1979,40	21326,25
	Κ12	2008,20	21247,80
	Κ13	2128,80	21346,70
	Κ14	2242,00	21328,30
	Κ15	2244,60	21319,60
	Κ16	2264,80	21319,40
	Κ17	2267,10	21313,50
	Κ18	2267,20	21256,10
	Κ19	2270,50	21241,80
	Κ20	2276,20	21221,60
	Κ21	2334,50	21158,70
	Κ22	2333,50	21156,90
	Κ23	2339,40	21151,20
	Κ24	2340,60	21152,10
	Κ25	2416,20	21071,20
	Κ26	2437,60	21038,50
	Κ27	2453,00	21003,50
	Κ28	2464,60	20951,10
	Κ29	2481,00	20881,80

Οἱ κορυφὲς ἀπὸ Κ30 ἕως Κ102 θὰ ἐξασφαλισθοῦν ἀπὸ 2 σταθερὰ σημεῖα ἐπιλεγμένα καταλλήλως.

Ἐξασφάλισις	Κ30	1)	ἀπὸ	σταθερὸ	Κ29	(γωνία κτιρίου)	22,50 μ.
»	»	2)	»	»	Ε1	(» ὑποσταθμοῦ)	37,50 μ.
»	Κ31	1)	»	»	Ε2	(» κρηπιδώματος)	14,10 μ.
»	»	2)	»	»	Ε3	(10 μ. ἀπὸ γων. κρηπ.)	10,00 μ.
»	Κ32	1)	»	»	Ε4	(γωνία κρηπ. προβλῆτας)	12,75 μ.
»	»	2)	»	»	Ε5	(γωνία Μηχανουργ.)	41,40 μ.
»	Κ33	1)	»	»	Ε4		23,80 μ.
»	»	2)	»	»	Ε5		39,00 μ.
»	Κ34	1)	»	»	Ε5		56,00 μ.
»	»	2)	»	»	Ε6	(30 μ. ἀπὸ γων. Μηχανουργ.)	51,20 μ.
»	Κ35	1)	»	»	Ε6		49,80 μ.
»	»	2)	»	»	Ε7	(60 ἀπὸ γωνία Μηχανουργ.)	49,40 μ.
»	Κ36	1)	»	»	Ε7		63,30 μ.
»	»	2)	»	»	Ε8	(γωνία ἀποθήκης)	26,50 μ.
»	Κ37	1)	»	»	Ε9	(ἄκρον ἀποθήκης)	20,40 μ.
»	»	2)	»	»	Π100	» »	21,00 μ.
»	Κ38	1)	»	»	Π100		25,40 μ.
»	»	2)	»	»	Π107	(γωνία ἀποθήκης)	24,50 μ.
»	Κ39	1)	»	»	Π107		21,00 μ.
»	»	2)	»	»	Π100		60,30 μ.
»	Κ40	1)	»	»	Ε10	(γωνία κρηπ. προβλητ.)	10,00 μ.
»	»	2)	»	»	Ε11	» » »	22,60 μ.
»	Κ41	1)	»	»	Ε11		42,40 μ.
»	»	2)	»	»	Π113	(γωνία συνεργ. Νεωρίου)	12,00 μ.
»	Κ42	1)	»	»	Π116	(γωνία κτιρίου)	14,50 μ.
»	»	2)	»	»	Π121	» »	35,00 μ.
»	Κ43	1)	»	»	Π136	(γωνία ἐργοστασίου)	4,50 μ.
»	»	2)	»	»	Π133	» »	19,50 μ.
»	Κ44	1)	»	»	Π140	» »	13,10 μ.
»	»	2)	»	»	Π141	» »	14,50 μ.
»	Κ45	1)	»	»	Π140	» »	11,00 μ.
»	»	2)	»	»	Π141	» »	11,60 μ.
»	Κ46	1)	»	»	Π140	» »	25,00 μ.
»	»	2)	»	»	Π141	» »	25,70 μ.
»	Κ47	1)	»	»	Α31	(γωνία ἐργοστασίου)	9,50 μ.
»	»	2)	»	»	Ε12	(10 μ. ἀπὸ Α31)	10,20 μ.
»	Κ48	1)	»	»	Α31		21,60 μ.
»	»	2)	»	»	Α32	(γωνία ἐργοστασίου)	26,50 μ.
»	Κ49	1)	»	»	Α32		33,00 μ.
»	»	2)	»	»	Α34	(γωνία ἐργοστασίου)	32,00 μ.
»	Κ50	1)	»	»	Ε13	(» κτιρίου)	18,10 μ.
»	»	2)	»	»	Ε14	(» Σφαγείου)	18,10 μ.
»	Κ51	1)	»	»	Π154	(» κτιρίου)	14,50 μ.
»	»	2)	»	»	Π156	» »	11,50 μ.
»	Κ52	1)	»	»	Π163	» »	22,80 μ.
»	»	2)	»	»	Π165	» »	29,30 μ.
»	Κ53	1)	»	»	Π165	» »	30,50 μ.
»	»	2)	»	»	Π166	» »	15,50 μ.
»	Κ54	1)	»	»	Π166	» »	33,00 μ.
»	»	2)	»	»	Π167	» »	35,00 μ.
»	Κ55	1)	»	»	Π172	» ἐργοστασίου	62,60 μ.
»	»	2)	»	»	Ε15	» »	41,20 μ.

Ἐξασφάλισις	Κ56	1)	ἀπὸ	σταθερὸ	Π172		12,40 μ.
»	»	2)	»	»	Ε16	(γωνία ἐργοστασίου)	28,00 μ.
»	Κ57	1)	»	»	Ε16		22,30 μ.
»	»	2)	»	»	Π172		54,00 μ.
»	Κ58	1)	»	»	Ε17	(εἴσοδος ἀλσυλίου)	78,80 μ.
»	»	2)	»	»	Ε18	(γωνία ἐρειπίου)	37,10 μ.
»	»	3)	»	»	Ε19	(ἀρχὴ προβλῆτος)	92,20 μ.
»	Κ60	1)	»	»	Ε21	(γωνία ἐρειπίου)	11,00 μ.
»	»	2)	»	»	Ε22	» »	27,10 μ.
»	»	3)	»	»	Ε23	» ΔΕΗ	64,80 μ.
»	Κ61	1)	»	»	Ε23	» »	39,80 μ.
»	»	2)	»	»	Ε24	» »	32,90 μ.
»	»	3)	»	»	Ε25	(Φρέαρ)	13,20 μ.
»	Κ62	1)	»	»	Ε26	(γωνία Γέφυρας – Δρόμος)	54,30 μ.
»	»	2)	»	»	Ε27	» » »	63,00 μ.
»	Κ63	1)	»	»	Ε26	» » »	81,90 μ.
»	»	2)	»	»	Ε27	» » »	90,40 μ.
»	Κ64	1)	»	»	Ε28	(γωνία σπιτιοῦ)	42,00 μ.
»	»	2)	»	»	Ε29	(Ἀρχὴ μικρῆς προβλήτας)	29,00 μ.
»	»	3)	»	»	Ε26	» » »	117,40 μ.
»	Κ65	1)	»	»	Ε28		32,10 μ.
»	»	2)	»	»	Ε29	(γωνία σπιτιοῦ)	29,00 μ.
»	Κ66	1)	»	»	Ε29	» »	23,00 μ.
»	»	2)	»	»	Ε30	» »	16,50 μ.
»	»	3)	»	»	Π185	» »	23,20 μ.
»	Κ67	1)	»	»	Π185	» »	19,00 μ.
»	»	2)	»	»	Π190	» »	10,00 μ.
»	»	3)	»	»	Π196	» »	14,50 μ.
»	Κ68	1)	»	»	Π196	» »	25,50 μ.
»	»	2)	»	»	Π200	» »	17,60 μ.
»	»	3)	»	»	Π202	» »	20,20 μ.
»	Κ69	1)	»	»	Κ69	» »	0,60 μ.
»	Κ70	1)	»	»	Κ69	» »	13,20 μ.
»	»	2)	»	»	Π204	» »	2,00 μ.
»	Κ71	1)	»	»	Π204	» »	17,50 μ.
»	»	2)	»	»	Π205	» »	15,50 μ.
»	»	3)	»	»	Ε31	(Ἀρχὴ μικρᾶς προβλήτας)	9,30
»	Κ72	1)	»	»	Ε31	» » »	24,60 μ.
»	»	2)	»	»	Ε32	» » »	16,30 μ.
»	»	3)	»	»	Ε33	(γωνία κτίσματος)	24,60 μ.
»	Κ73	1)	»	»	Ε33	» »	4,60 μ.
»	»	2)	»	»	Ε32	» »	12,40 μ.
»	»	3)	»	»	Ε34	» »	21,20 μ.
»	Κ74	1)	»	»	Ε33	» »	24,40 μ.
»	»	2)	»	»	Ε34	» »	8,10 μ.
»	»	3)	»	»	Ε32		33,50 μ.
»	Κ75	1)	»	»	Ε32		55,20 μ.
»	»	2)	»	»	Ε35	(γωνία κτίσματος)	24,50 μ.
»	»	3)	»	»	Ε36	» »	56,00 μ.
»	Κ76	1)	»	»	Ε36	» »	28,00 μ.
»	»	2)	»	»	Ε37	» »	29,40 μ.
»	Κ77	1)	»	»	Ε36	» »	14,00 μ.
»	»	2)	»	»	Ε37	» »	18,00 μ.
»	Γ78	1)	»	»	Ε36	» »	26,20 μ.
»	»	2)	»	»	Π216	» σπιτιοῦ	31,00 μ.
»	Κ79	1)	»	»	Κ79	» »	0,00 μ.
»	»	2)	»	»	Π216	» »	11,70 μ.
»	Κ80	1)	»	»	Κ79	» »	21,60 μ.
»	»	2)	»	»	Ε38	» »	21,40 μ.
»	»	3)	»	»	Ε39	(Ἀρχὴ μικρᾶς προβλήτας)	10,80 μ.
»	Κ81	1)	»	»	Ε39	» » »	29,60 μ.
»	»	2)	»	»	Κ79	(Γωνία σπιτιοῦ)	43,50 μ.
»	»	3)	»	»	Ε38	» »	40,30 μ.
»	Κ82	1)	»	»	Ε38	» »	71,50 μ.
»	»	2)	»	»	Κ79	» »	77,40 μ.
»	Κ82	3)	»	»	Ε39	(ἀρχὴ προβλῆτος)	68,10 μ.
»	»	4)	»	»	Κ83	(γωνία σπιτιοῦ)	31,80 μ.
»	Κ83	1)	»	»	Κ83	» »	0,00 μ.
»	Κ84	1)	»	»	Κ84	» »	0,00 μ.
»	»	2)	»	»	Κ83	» »	25,50 μ.
»	Κ85	1)	»	»	Κ84	» »	11,50 μ.

Ἐξασφάλισις	Κ85	2)	ἀπὸ	σταθερὸ	Ε40	γωνία σπιτιοῦ	11,00 μ.
»	Κ86	1)	»	»	Ε40	» »	22,20 μ.
»	»	2)	»	»	Κ84	» »	31,50 μ.
»	Κ87	1)	»	»	Ε40	» »	48,30 μ.
»	»	2)	»	»	Κ84	» »	55,90 μ.
»	Κ88	1)	»	»	Ε41	(Ἄκρο ἐκκλησίας)	21,50 μ.
»	»	2)	»	»	Ε42	» »	22,50 μ.
»	Κ89	1)	»	»	Ε41	» »	21,60 μ.
»	»	2)	»	»	Ε43	» »	21,80 μ.
»	Κ90	1)	»	»	Ε41	» »	117,00 μ.
»	»	2)	»	»	Ε44	(Γωνία ἀσύλου)	47,00 μ.
»	Κ91	1)	»	»	Ε45	» σπιτιοῦ	26,30 μ.
»	»	2)	»	»	Ε46	» »	28,40 μ.
»	Κ92	1)	»	»	Ε45	» »	54,90 μ.
»	»	2)	»	»	Ε46	» »	58,50 μ.
»	Κ93	1)	»	»	Ε45	» »	61,30 μ.
»	»	2)	»	»	Ε46	» »	65,20 μ.
»	Κ94	1)	»	»	Ε47	(γωνία ἐκκλησίας)	9,60 μ.
»	»	2)	»	»	Ε48	» »	27,60 μ.
»	»	3)	»	»	Ε45	» σπιτιοῦ	51,40 μ.
»	Κ95	1)	»	»	Ε47	» ἐκκλησίας	21,00 μ.
»	»	2)	»	»	Ε48	» »	27,50 μ.
»	»	3)	»	»	Ε45	» σπιτιοῦ	65,00 μ.
»	Κ96	1)	»	»	Ε49	» »	34,00 μ.
»	»	2)	»	»	Ε50	(8,00 μ. ἀπὸ τὸ Ε49)	36,70 μ.
»	Κ97	1)	»	»	Ε49		33,50 μ.
»	»	2)	»	»	Ε50		31,10 μ.
»	»	3)	»	»	Ε51	(γωνία σπιτιοῦ)	33,10 μ.
»	Κ98	1)	»	»	Ε51	» »	41,20 μ.
»	»	2)	»	»	Ε52	» »	48,50 μ.
»	Κ99	1)	»	»	Ε51	» »	106,00 μ.
»	»	2)	»	»	Ε52	» »	112,00 μ.
»	»	3)	»	»	Ε54	(γωνία μικροῦ κρηπιδ.)	20,50 μ.
»	»	4)	»	»	Ε53	» » »	33,00 μ.
»	Κ100	1)	»	»	Ε53		33,00 μ,
»	»	2)	»	»	Ε54		31,50 μ.
»	Κ101	1)	»	»	Ε53		84,40 μ.
»	»	2)	»	»	Ε54		82,00 μ.
»	Κ102	1)	»	»	Ε53		122,50 μ.
»	»	2)	»	»	Ε54		118,50 μ.

Β) Καθορίζει, χαράσει διὰ κιτρίνης τὸ ὅριον τῆς παραλίας ὡς πολυγωνικὴν Π1, Π2, Π3... Π239. Ὅπου συμπίπτει αὐτὴ μὲ τὸ ὅριο τοῦ Αἰγιαλοῦ, δὲν χαράσσεται. Τὰ ὑφιστάμενα μόνιμα καὶ ἐστεγασμένα κτίσματα ἐξαιροῦνται τῆς λωρίδος τῆς παραλίας ὡς ἡ γνωμοδότηση τοῦ Ν.Σ.Κ. 630/64. Ἡ παραλία ἐχαράχθη 15 μέτρα ἀπὸ τὸν αἰγιαλὸ ἐὰν αὐτὸς εἶναι μέχρι 10 μ. καὶ 20 μ. ἀπὸ τὴν μέση γραμμὴ ἀκτῆς καὶ Αἰγιαλοῦ, ἐὰν αὐτὸς εἶναι ἄνω τῶν 10 μ. ἐξαιρουμένων τῶν ὑφισταμένων καὶ μονίμων κτισμάτων.

Οἱ κορυφὲς ἐξησφαλίσθησαν οἱ μὲν Π1, Π2... καὶ Π87 ἐκ τῶν συντεταγμένων τοῦ ἐγκεκριμένου ὑπὸ τῆς Δ.Τ Υ.Ν.Κ. τριγωνομετρικοῦ δικτύου καὶ ἐκ σταθερῶν σημείων, οἱ δὲ Π88... καὶ Π239 ἐκ σταθερῶν σημείων μόνον.

Ἐξασφάλισις	Π1	Χ 2047,00 Ψ 21075,60	
»	Π2	2023,00 20993,90	
»	Π3	2009,30 21023,60	
»	Π4	1991,00 21029,40	
»	Π5, Π6, Π7, Π8, Π9, Π10, Π11 γωνίες κτιρίων σταθερὲς		
»	Π12	ἀπόστασις ἀπὸ σταθερὸν Π11	12,50 μ.
»	Π13	» » » Π14	15,00 μ.
»	Π15, Π18 γωνίες κτιρίων σταθερὲς		
»	Π16, Π17	ἀποστάσεις ἀπὸ σταθερὰ Π15, Π18 ἀντίστοιχα	15,00 μ.
»	Π19	» » » Π20	7,50 μ.
»	Π20	γωνία κτιρίου σταθερὴ	
»	Π21	Ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὸ Π20	7,80 μ.
»	Π22	» » » Π23	11,30 μ.
»	Π23, Π24, Π25	σταθερὲς γωνίες κτιρίων	
»	Π27	» » »	
»	Π26, Π28	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὸ Π27	2,0 μ.
»	Π29	» » » Π30	7,0 μ.
»	Π30, Π31, Π32, Π33 σταθερὴ γωνία κτιρίου		
»	Π34	Χ 1991,60 Ψ 21326,00	
»	Π35	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὸ Π36	5,50 μ.
»	Π36	σταθερὴ γωνία κτιρίου	

'Εξασφάλισις	Π37	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὸ Π36	7,00 μ.
»	Π38	» » » 1) Π36	8,40 μ.
		2) Π40	48,60 μ.
»	Π39	» » » Π40	5,20 μ.
»	Π40	σταθερὰ γωνία κτιρίου	
»	Π41	» » »	
»	Π42	» » »	
»	Π43	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὰ 1) Π42	68,70 μ.
		» » » 2) Α16	18,00 μ.
»	Π44	» » » Π45	3,00 μ.
»	Π45	σταθερὴ γωνία κτιρίου	
»	Π48	» » »	
»	Π46, Π47	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὰ Π45, Π48, ἀντίστοιχα	1,50 μ.
»	Π49	σταθερὰ γωνία κτιρίου	
»	Π50	» » »	
»	Π53	» » »	
»	Π46, Π47	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὰ Π45, Π48	
»	Π51, Π52	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὰ Κ17, Π53	15,0 μ.
»	Π56	σταθερὰ γωνία κτιρίου	
»	Π54, Π55	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὰ Κ19, Π56	15,0 μ.
»	Π57, Π60	σταθερὲς γωνίες κτιρίων	
»	Π58, Π59	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὰ Π57, Π60	15,0 μ.
»	Π61, Π64	σταθερὲς γωνίες κτιρίων	
»	Π62, Π63	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὰ Π61, Π64	15,0 μ.
»	Π65, Π68	σταθερὲς γωνίες κτιρίων	
»	Π66, Π67	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὰ Π65, Π68	15,0 μ.
»	Π69, Π72	σταθερὲς γωνίες κτιρίων	
»	Π70, Π71	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὰ Π69, Π72	15,0 μ.
»	Π73, Π76	σταθερὲς γωνίες κτιρίων	
»	Π74, Π75	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὰ Π73, Π76	15,0 μ.
»	Π77,	» » » Κ26	15,0 μ.
»	Π78	» » » 1) Π80	17,60 μ.
»		» » » 2) Π79	11,60 μ.
»	Π79	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὸ Π78	11,60 μ.
»	Π80, Π81	σταθερὲς γωνίες κτιρίων	
»	Π82, Π85	» » »	
»	Π83, Π84	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὰ Π82, Π85	15,0 μ.
»	Π88	σταθερὴ γωνία κτιρίου	
»	Π86, Π87	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὰ Κ28, Π88	15,0 μ.
»	Π89	» » » Κ29	15,0 μ.
»	Π90	ἀπὸ σταθερὸ 1) Ε1	24,0 μ.
		2) Κ29	33,10 μ.
»	Π91	» » 1) Ε2	35,60 μ.
»	»	» » 2) Ε3	29,40 μ.
»	Π92	» » 1) Ε4	25,20 μ.
»	»	» » 2) Ε5	30,10 μ.
»	Π93	» » 1) Ε5	40,40 μ.
»	»	» » 2) Ε6	40,40 μ.
»	Π94	» » 1) Ε6	35,00 μ.
»	»	» » 2) Ε7	37,00 μ.
»	Π95	» » 1) Ε7	56,40 μ.
»	»	» » 2) Π97	26,50 μ.
»	Π96	Σταθερὴ γωνία ἀποθήκης	
»	Π97, Π98, Π99, Π100	σταθερὴ γωνία ἀποθήκης	
»	Π101	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὸ Π100	4,50 μ.
»	Π102, Π103, Π104, Π105, Π106, Π107	σταθερὲς γωνίες	
»	Π108	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὸ Π107	1,00 μ.
»	Π109	ἀπὸ σταθερὰ 1) Π106	33,70 μ.
»	Π109	» » 2) Π107	18,30 μ.
»	Π110	» » 1) Ε10	25,50 μ.
»	»	» » 2) Π113	62,10 μ.
»	Π111	» » 1) Ε11	52,40 μ.
»	»	» » 2) Π113	7,60 μ.
»	Π112	» » Π113	3,70 μ.
»	Π113, Π114	σταθερὲς γωνίες κτιρίου	
»	Π115	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὸ Π114	2,50 μ.
»	Π116	σταθερὴ γωνία κτιρίου	
»	Π117, Π118, Π121	σταθερὴ γωνία κτιρίου	
»	Π119, Π120	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὰ Π118, Π121	1,50 μ.
»	Π123, Π124	» » » Π122, Π125	1,50 μ.

Ἐξασφάλισις	Π122, Π125	Σταθερὲς γωνίες κτιρίων	
»	Π126, Π129	» » »	
»	Π127 Π128	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὰ Π126, Π129	1,50 μ.
»	Π131, Π132	» » » Π130, Π133	1,50 μ.
»	Π130, Π133	Σταθερὲς γωνίες κτιρίων	
»	Π134	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὸ Π133	4,00 μ.
»	Π135	» » » 1) Π133	13,70 μ.
»		» » » 2) Π136	10,30 μ.
»	Π136	Σταθερὴ γωνία ἐργοστασίου	
»	Π137	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὸ Π136	4,40 μ.
»	Π138	» » » Π139	1,50 μ.
»	Π139	σταθερὰ γωνία ἐργοστασίου	
»	Π140, Π141, Π142, Π143	σταθερὴ γωνία ἐργοστασίου	
»	Π144	ἀπὸ σταθερὰ 1) Α31 (γωνία ἐργοστ.)	9,00 μ.
»		2) Α32 » »	12,40 μ.
»	Π145	» » 1) Α32 » »	22,30 μ.
»		» » 2) Α34 » »	24,50 μ.
»	Π146	» » 1) Ε13 γωνία κτιρίου	5,90 μ.
»		» » 2) Ε14 » »	13,70 μ.
»	Π147	» » Π148	19,20 μ.
»	Π148, Π149,	σταθερὲς γωνίες κτιρίων	15,50 μ.
»	Π151	» » » Π152	4,60 μ.
»	Π152, Π153, Π154	σταθερὲς γωνίες κτιρίων	
»	Π155, Π156, Π157, Π158, Π159	σταθερὲς γωνίες κτιρίων	
»	Π160	ὑπὸ σταθερὸ 1) Π159	4,50 μ.
»		2) Π157	5,50 μ.
»	Π161	1) Π162	19,70 μ.
»		2) Π163	22,00 μ.
»	Π162	» » Π163	4,10 μ.
»	Π163, Π164	σταθερὴ γωνία κτιρίου	
»	Π165, Π166	» » »	
»	Π167	ἀπὸ σταθερὸ Π166	2,20 μ.
»	Π168	» » 1) Π166	12,50 μ.
»		2) Π167	13,00 μ.
»	Π169	» » 1) Π166	44,40 μ.
»		2) Π167	45,50 μ.
»	Π170	» » 1) Ε15	30,00 μ.
»		» » 2) Π172	57,00 μ.
»	Π171	» » Π172	59,00 μ.
»	Π172	σταθερὴ γωνία κτιρίου	
»	Π173	ἀπὸ σταθερὸ Ε16 (κατὰ προέκταση τῆς Π172 – Ε16)	27,00 μ.
»	Π174	ἀπὸ σταθερὸ 1) Ε17	125,00 μ.
»	Π174	» » 2) Π173	23,50 μ.
»	Π'174	» » 1) Α43	39,50 μ.
»		» » 2) Α45	53,50 μ.
»	Π175	» » 1) Α43	17,30 μ.
»		» » 2) Α45	3,40 μ.
»	Π'175	» » 1) Α45	31,20 μ.
»		» » 2) Α46	7,60 μ.
»	Π176	» » 1) Ε20	23,20 μ.
»		» » 2) Ε21	50,40 μ.
»	Π177	» » 1) Ε21	4,50 μ.
»		» » 2) Ε23	33,80 μ.
»	Π178	» » 1) Ε24	36,50 μ.
»		» » 2) Ε23	45,00 μ.
»		» » 3) Ε27	50,60 μ.
»	Π'176	» » Κ60	18,00 μ.
»	Π179	ἀπὸ σταθερὸ 1) Ε26	46,80 μ.
»	»	» » 2) Ε29	48,00 μ.
»	»	» » 3) Ε27	56,00 μ.
»	Π180	» » 1) Ε28	30,00 μ.
»	»	» » 2) Ε29	23,50 μ.
»	Π181	» » 1) Ε29	29,70 μ.
»	»	» » 2) Ε28	25,00 μ.
»	»	» » 3) Ε29	44,00 μ.
»	Π182	» » 1) Ε28	17,00 μ.
»	»	» » 2) Ε29	9,50 μ.
»	»	» » 3) Ε30	15,20 μ.
»	Π183	» » 1) Ε30	4,00 μ.
»	»	» » 2) Π185	29,00 μ.

Ἐξασφάλισις	Π184 ἀπὸ σταθερὸ Π185	3,50 μ.
»	Π185, Π187, Π188, Π189, Π190 σταθερὲς γωνίες κτιρίων	
»	Π191, Π192, Π193, Π194, Π195, Π196 σταθερὲς γωνίες κτιρίων	
»	Π197 ἀπὸ σταθερὸ Π196	3,50 μ.
»	Π198 » » 1) Π196	28,50 μ.
»	» » 2) Π200	24,40 μ.
»	Π199 » » 1) Π196	36,90 μ.
»	» » 2) Π200	17,10 μ.
»	Π206 ἀπὸ Π205 ἐπὶ τῆς περασιᾶς τοῦ κτιρίου	13,50 μ.
»	Π207 ἀπὸ σταθερὰ 1) Π205	23,80 μ.
»	» » 2) Ε31	24,10 μ.
»	Π208 » » 1) Ε31	36,80 μ.
»	» » 2) Ε32	28,50 μ.
»	» » 3) Ε33	29,00 μ.
»	Π209 » » 1) Ε31	48,30 μ.
»	» » 2) Ε32	26,00 μ.
»	» » 3) Ε33	14,90 μ.
»	Π210 » » 1) Ε34	10,50 μ.
»	» » 2) Ε35	12,70 μ.
»	Π211 » » 1) Ε34	34,40 μ.
»	» » 2) Ε35	28,50 μ.
»	Π212 » » 1) Ε37	27,40 μ.
»	» » 2) Ε36	28,10 μ.
»	Π213 » » 1) Ε36	2,50 μ.
»	» » 2) Ε37	4,20 μ.
»	Π214 » » 1) Ε36	32,50 μ.
»	» » 2) Ε37	35,50 μ.
»	» » 3) Π216	37,50 μ.
»	Π214 » » 1) Π216	14,20 μ.
»	» » 2) Ε36	61,00 μ.
»	» » 3) Ε38	14,50 μ.
»	Π216 σταθερὴ γωνία κτιρίου	
»	Π217 ἀπὸ Ε38 κατὰ προέκταση τῆς Κ79 – Ε38 (περασιὰ)	8,40 μ.
»	Π218 ἀπὸ σταθερὸ 1) Ε38 (γωνία κτιρίου)	12,00 μ.
»	» » 2) Κ79 » »	22,50 μ.
»	Π219 » » 1) Ε38	39,80 μ.
»	» » 2) Ε39	39,50 μ.
»	Π220 » » 1) Ε38	53,70 μ.
»	» » 2) Ε39	55,00 μ.
»	» » 3) Κ79	60,00 μ.
»	Π221 » » Π212 (περασιὰ)	8,40 μ.
»	Π222, Π223 σταθερὲς γωνίες κτιρίου	
»	Π224 ἀπὸ σταθερὰ 1) Ε40	27,00 μ.
»	» » 2) Π221	39,00 μ.
»	Π225 » » 1) Ε41	40,50 μ.
»	» » 2) Ε42	42,50 μ.
»	Π226 » » 1) Ε41	29,80 μ.
»	» » 2) Ε42	31,10 μ.
»	Π227 » » 1) Ε41	28,60 μ.
»	» » 2) Ε42	30,90 μ.
»	Π228 » » 1) Ε44	41,00 μ.
»	» » 2) Ε46	51,40 μ.
»	» » 3) Ε45	53,50 μ.
»	Π229 » » 1) Ε45	11,00 μ.
»	Π229 » » 2) Ε46	14,10 μ.
»	Π230 » » 1) Ε45	41,60 μ.
»	» » 2) Ε46	45,80 μ.
»	» » 3) Ε47	34,50 μ.
»	Π231 » » 1) Ε47	12,50 μ.
»	» » 2) Ε45	37,50 μ.
»	Π232 » » 1) Ε47	21,30 μ.
»	» » 2) Ε48	18,00 μ.
»	Π233 » » 1) Ε49	19,20 μ.
»	» » 2) Ε50	23,50 μ.
»	» » 3) Ε51	31,90 μ.
»	Π234 » » 1) Ε49	21,50 μ.
»	» » 2) Ε50	17,50 μ.
»	» » 3) Ε51	17,50 μ.
»	Π235 » » 1) Ε51	36,50 μ.
»	» » 2) Ε52	41,50 μ.

Ἐξασφάλισις	Π236	ἀπὸ σταθερὰ 1) Ε53	42,90 μ.
»		» » 2) Ε54	32,90 μ.
»	Π237	» » 1) Ε53	44,00 μ.
»		» » 2) Ε54	38,80 μ.
»	Π238	» » 1) Ε53	65,90 μ.
»		» » 2) Ε54	82,00 μ.
»	Π239	» » 1) Ε53	123,50 μ.
»		» » 2) Ε54	118,60 μ.

Γ' Καθορίζει, χαράσσει διὰ κυανῆς τὸ ὅριον τοῦ παλαιοῦ Αἰγιαλοῦ, ὡς Πολυγωνικὴν Α1, Α2... Α43 εἰς τὰ σημεῖα ἐκεῖνα ποὺ ἔχει γίνει ἐπέκταση τῶν κρηπιδωμάτων ἢ ἐπίχωση τῶν ἀκτῶν, ὅπου ὁ παλαιὸς Αἰγιαλὸς συμπίπτει μὲ τὸν Αἰγιαλὸ ἢ τὴν παραλία τότε δὲν χαράσσεται.' Ἡ ἐξασφάλισις τῶν κορυφῶν του γίνεται ὅπως καὶ στὸν Αἰγιαλὸ καὶ τὴν παραλία. Ἡ παλαιὰ κατάστασις τῶν μὲν κρηπιδωμάτων εὑρέθη ἀπὸ τὰ παλιὰ σχέδια τὰ τηρούμενα στὸ Λιμενικὸ Ταμεῖο καὶ τοὺς φακέλλους τῶν ἐργολαβιῶν τῶν διαφόρων ἐπεκτάσεων, τῶν δὲ ἀκτῶν ἀπὸ παλιὸ σχέδιο τοῦ ἔτους 1937 τὸ ὁποῖο ἐμφάνιζε τὴν χερσαία ζώνη τοῦ λιμένος ἐπικυρωμένο ἀπὸ τὸ Γ.Ε.Ν., καθὼς καὶ ἀπὸ μαρτυρίες παλαιῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς.

Ἐξασφάλισις	Α1	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὸ Α2	1,50 μ.
»	Α2	γωνία σταθερὴ κτιρίου	
»	Α3, Α4, Α5, Α6,	γωνία σταθερὴ κτιρίου	
»	Α7, Α8, Α9, Α10	» » »	
»	Α11	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὸ Π36	2,50 μ.
»	Α12 1)	» » » Α13	11,00 μ.
»	Α12 2)	» » » Π42	36,40 μ.
»	Α13, Α14, Α15, Α16	σταθερὲς γωνίες κτιρίων	
»	Α17, Α18, Α19, Α20, Α21	σταθερὲς γωνίες κτιρίων	
»	Α22, Α23	» » »	
»	Α24	ἀπόσταση ἀπὸ σταθερὸ 1) Ε1	17,40 μ.
		2) Ε1'	15,00 μ.
		3) Ε2'	47,50 μ.
»	Α25	» » » 1) Ε1'	45,30 μ.
»		2) Ε2'	33,50 μ.
»	Α26	» » » 1) Ε1'	75,00 μ.
		2) Ε2'	54,10 μ.
»	Α27	» » » Ε3' (στὴν περασιὰ κτιρίου)	41,50 μ.
»	Α28	» » » 1) Ε5	45,70 μ.
»	»	» » » 2) Ε6	33,00 μ.
»	Α29	» » » 1) Π113	2,50 μ.
»	»	» » » 2) Π114	41,50 μ.
»	Α30	» » » 1) Π114	55,10 μ.
»	»	» » » 2) Π116	12,00 μ.
»	Α31, Α32, Α33, Α34	σταθερὲς γωνίες ἐργοστασίου	
»	Α35	ἀπὸ σταθερὰ 1) Α34	8,50 μ.
»		2) Α32	40,60 μ.
»	Α36	» » 1) Π148	23,20 μ.
»		» » 2) Α34	52,10 μ.
»	Α37	» » 1) Π156	17,50 μ.
»		» » 2) Π157	16,20 μ.
»		» » 3) Π159	17,80 μ.
»	Α38	» » 1) Π162	24,50 μ.
»		» » 2) Π163	25,40 μ.
»	Α39	» » 1) Π162	10,00 μ.
»		» » 2) Π163	10,30 μ.
»	Α40	» » 1) Ε15	34,00 μ.
»		» » 2) Ε15	127,80 μ.
»	Α41	» » 1) Ε15	104,50 μ.
»		» » 2) Ε17	24,00 μ.
»	Α42	» » 1) Ε18	18,40 μ.
»		» » 2) Ε17	95,50 μ.
»	Α43	» » 1) Ε18	58,50 μ.
»		» » 2) Ε19	30,50 μ.
»		» » 3) Ε20	58,00 μ.
»		» » 4) Ε18	28,90 μ.
»	Α'11	» » Π36	9,50 μ.
»	Α'11	» » Π41	51,00 μ.
»	Α44	Γωνία σταθερὴ κτιρίου	
»	Α45	» » »	
»	Α46	» » »	

῾Ο Αἰγιαλὸς ἀπὸ τὸ Κ59 ἕως τὸ Κ61 καὶ ἡ παραλία ἀπὸ τὸ Π176 ἕως τὸ Π177 εἶχαν καθορισθεῖ καὶ εἶχε ἐκδοθεῖ ἐπικυρωτικὴ ἀπόφαση Νομάρχου, ἀλλὰ ἐπανακαθορίσθηκαν, δοθέντος ὅτι ὡς προέκυψεν ἐκ τῆς συγκρίσεως τῶν διαγραμμάτων τῆς παρούσης καὶ παλιᾶς ὑποθέσεως ἔχει ἐπέλθει διάβρωση τῆς ξηρᾶς.


᾿Εφ᾿ ᾧ συνετάγη τὸ παρὸν καὶ ὑπογράφεται ὡς ἕπεται.

῾Ερμούπολις, 29 Μαΐου 1980

῾Η ᾿Επιτροπὴ

῾Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Τὰ Μέλη
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΡΓΕΤΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ




ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ

"ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΝ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ"

Φ. 3


Τὸ παρὸν συντάχθηκε τὸ 1969 ὑπὸ τοῦ Τοπογράφου Μηχ.
Γρηγόρη Κάστηρα ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τῆς Δ.Τ.Υ.Ν.Κ.
ἐ συμπληρώθη ἐν τῷ πεδίῳ διὰ τὴν ἀκρίβειαν τῆς
ἀποτυπώσεως, συμπληρώθηκε δὲ διὰ τῶν νέων ἔργων
ἐπεκτάσεως τῶν κρηπιδωμάτων ὑπὸ τοῦ Πολιτικοῦ Μηχ.
τοῦ Λιμενικοῦ Ταμείου Σύρου Ἰωάννη Ἀργυρίου &
συνοδεύει τὴν ἔκθεσιν τῆς ἐπιτροπῆς καθορισμοῦ
Αἰγιαλοῦ - Παραλίας τῆς 20-11-76.
Ἡ κατεύθυνσις τοῦ Βορρᾶ εἶναι ἡ τεταγμένη τοῦ Κανάβου
Ὅλα τὰ κτίσματα τὰ εὑρισκόμενα ἐπὶ τῆς οἰκοδομικῆς
γραμμῆς τοῦ σχεδίου πόλεως ἐξαιροῦνται ἀπὸ τὴν
ζώνη τῆς παραλίας καὶ περιγράφονται διὰ κίτρινου.
Ἡ ἐξασφάλισις τῶν κορυφῶν ἑκάστης ὁριογραμμῆς
ἀναφέρεται λεπτομερῶς εἰς τὴν ἔκθεσιν.
Τὰ ἀντίστοιχα χρώματα συμβολίζουν τὰ ἑξῆς:
Ὁριογραμμὴ Αἰγιαλοῦ
» Παραλίας
» Παλαιοῦ Αἰγιαλοῦ
Σύνθεσις Ἐπιτροπῆς.
1) Ἰωάννης Ἀντωνάκος Οἰκονομικὸς Ἔφορος Σύρου
2) Στυλιανὸς Ὀργέτας Μηχανολόγος ἐπὶ ... Δ/ντῆς Τ.Υ.Δ. Κυκλάδων
3) Ἀντώνιος Μανωλάκος Πλωτάρχης Λ.Σ. Λιμενάρχης Σύρου
Κλίμαξ 1:500

ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ

[illegible]


Αἰγιαλοῦ

Παραλίας


Παλαιοῦ Αἰγιαλοῦ

[illegible]

Κλίμαξ 1:500




ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ
ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΝ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ



Κλίμαξ 1:500


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ
ΛΙΜΕΝΟΣ Σ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΙΚΑ.

Β

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΡΟΥ
ΙΣ ΛΑΖΑΡΕΤΤΑ
ΚΛ. 1:500


Τό παρόν συντάχθηκε τό 1977 ὑπό τοῦ τοπογράφου Μηχ.
Ἠλία Οἰκονομόπουλου καί τό τριγωνομετρικό δίκτυο
τυγχάνει ἀνεξάρτητο καί συνοδεύει τήν ἔκθεσιν τῆς
ἐπιτροπῆς καθορισμοῦ Αἰγιαλοῦ – Παραλίας τῆς 20-11-78
Ἡ κατεύθυνσις τοῦ Βορρᾶ εἶναι ἡ τεταγμένη τοῦ Κανάβου
Ὅλα τά κτίσματα τά εὑρισκόμενα ἐπί τῆς οἰκοδομικῆς
γραμμῆς τοῦ Σχεδίου Πόλεως ἐξαιροῦνται ἀπό τήν ζώνη
τῆς παραλίας καί περιγράφονται διά κίτρινης .
Ἡ ἐξατομίκευσις τῶν κορυφῶν ἑκάστης ὁριογραμμῆς
ἀναφέρεται λεπτομερῶς εἰς τήν ἔκθεσιν.
Τά ἀντίστοιχα χρώματα συμβολίζουν τά ἑξῆς
Ὁριογραμμή Αἰγιαλοῦ
-"- Παραλίας
-"- Παλαιοῦ Αἰγιαλοῦ
Σύνθεσις Ἐπιτροπῆς.
Ἰωάννης Ἀντωνάκης Οἰκονομικός Ἔφορος Σύρου
Στυλιανός Ἀργύρης Χωρομηχανικός ἐπί 3ου Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Κυκλάδων
Ἀντώνιος Φανελάκης Πλωτάρχης Λ.Σ. Λιμενάρχης Σύρου
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΟΥ
Ν. ΣΥΡΟΣ
ΚΛ. 1:43.000
Β
ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ
ΑΚΤΗ
Ι.Κ.Α.



ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΑΙ
ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΟΔΟΣ ΝΕΩΡΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ
ΟΔΟΣ ΑΡΕΩΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ
ΛΙΜΕΝΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΑΠΟ Ι.Κ.Α
ΡΑΜΠΑ
ΘΑΛΑΣΣΑ
ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΡΜΗ ΝΕΩΡΙΟΝ
ΝΕΩΡΙΟΝ
1
5
6
Μάνδρα
Πλακοκοίτου
ΙΑ.Κ
ΟΔΟΣ


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


ΣΥΡΟΥ

ΕΙΣ ΛΑΖΑΡΕΤΤΑ









ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α.- Το τριγωνομετρικον δίκτυον τυγχανει ανεξαρτητον.
β.- Η υψομετρικη αποτύπωσις έγινετο από την επιφάνειαν της Θαλασσης
γ.- Τα όρια εδείχθησαν υπο των Ιδιοκτητών.


Τό παρόν συνετάχθηκε τό 1977 ὑπό τοῦ τοπογράφου Μηχ. Ἠλία Οἰκονομάκου καί τό τριγωνομετρικό δίκτυο τυγχάνει ἀνεξάρτητο καί συνυδεύει τήν ἔκθεσιν τῆς ἐπιτροπῆς καθορισμοῦ Αἰγιαλοῦ - Παραλίας τῆς 20-11-78.
Ἡ κατεύθυνσις τοῦ Βορρᾶ εἶναι ἡ τεταγμένη τοῦ Κανάβου.
Ὅλα τά κτίσματα τά εὑρισκόμενα ἐπί τῆς οἰκοδομικῆς γραμμῆς τοῦ Σχεδίου Πόλεως ἐξαιροῦνται ἀπό τήν ζώνη τῆς παραλίας καί περιγράφονται διά κίτρινης.
Ἡ ἐξασφάλισις τῶν κορυφῶν ἑκάστης ὁριογραμμῆς ἀναφέρεται λεπτομερῶς εἰς τήν ἔκθεσιν.


Τά ἀντίστοιχα χρώματα συμβολίζουν τά ἑξῆς

Ὁριογραμμή	Αἰγιαλοῦ	———
-»-	Παραλίας	———
-»-	Παλαιοῦ Αἰγιαλοῦ	———

Σύνθεσις Ἐπιτροπῆς

Ἰωάννης Ἀντωνάκης Οἰκονομικός Ἔφορος Σύρου
Στυλιανός Ὀργέτας Μηχανολόγος Μηχανικός ἐπί 3ου Δ/ντής Τ.Υ.Κ. Κυκλάδων
Ἀντώνιος Μανωλάκος Πλωτάρχης Λ.Σ. Λιμενάρχης Σύρου


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ
ΛΙΜΕΝΟΣ Σ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΑΠΟ Ι.ΚΑ. Ε
ΠΡΟΒΛΗΤΑ
ΣΦΑΓΕΙΑ
Ὁριογραμμὴ Αἰγιαλοῦ
Παραλίας
Παλαιοῦ Αἰγιαλοῦ
Σύνθεσις Ἐπιτροπῆς
ΙΑΚ


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΡΟΥ
Σ ΛΑΖΑΡΕΤΤΑ
ΚΛ. 1:500
Εργοστάσιον κατασκευής Σκαφών
ΑΛΣΥΛΛΙΟΝ
Αλμυρίκια
ΔΕΞΑΜΕΝΑΙ
Εργοστάσιον Αφαλατώσεως
Β

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ
ΛΙΜΕΝΟΣ Σ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΑΠΟ ΙΚΑ Ε

Τὸ χαρτὴν συντάχθηκε τὸ 1977 ὑπὸ τοῦ τοπογράφου Μηχ-
[illegible] καὶ τὸ τριγωνομετρικὸ δίκτυο
τοπικῆς ἀναξάρτητο καὶ συνοδεύει τὴν ἔκθεσιν τῆς
ἐπιτροπῆς καθορισμοῦ Αἰγιαλοῦ - Παραλίας τῆς 20-11-78
Ἡ κατεύθυνσις τοῦ Βορρᾶ εἶναι ἡ τεταγμένη τοῦ κανάβου
Ὅλα τὰ κτίσματα τὰ εὑρισκόμενα ἐπὶ τῆς οἰκοδομικῆς
γραμμῆς τοῦ Σχεδίου Πόλεως ἐξαιροῦνται ἀπὸ τὴν ζώνη
τῆς παραλίας καὶ περιγράφονται διὰ κίτρινης .
Ἡ ἐξασφάλισις τῶν παραλιῶν ἐκάστης ἰδιοκτησίας
ἀναφέρεται λεπτομερῶς εἰς τὴν ἔκθεσιν

Τὰ ἀντίστοιχα χρώματα συμβολίζουν τὰ ἑξῆς


Ὁριογραμμὴ Αἰγιαλοῦ ————
-»- Παραλίας ————
-»- Παλαιοῦ Αἰγιαλοῦ ————

Σύνθεσις Ἐπιτροπῆς

Ἰωάννης Ἀντωνάκης Οἰκονομικὸς Ἔφορος Σύρου
Στυλιανὸς [illegible] ἐκ τῆς Δ/νσεως Τ.Υ.Ν. Κυκλάδων
Ἀντώνιος Μανωλάκος Πλωτάρχης Λ.Σ. Λιμενάρχης Σύρου



Θ Α Λ


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΡΟΥ
ΙΣ ΛΑΖΑΡΕΤΤΑ
ΚΛ 1:500
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΔΟΣ ΗΡΩΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΑΛΣΥΛΛΙΟΝ ΑΛΜΥΡΙΚΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ
ΛΙΜΕΝΟΣ Σ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΑΠΟ Ι.Κ.Α.
ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΝ ΟΡΙΩ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΟΥ
Ν. ΣΥΡΟΥ
κλ. 1:43000

Β


Τό χαρτί συνετάχθη τό 1977 ὑπό τοῦ τοπογράφου Μηχ. Ἡλία Οἰκονομάκου καί τά [illegible]
[illegible] καί [illegible] τήν ἔκθεσιν τῆς
Ἐπιτροπῆς καθορισμοῦ Αἰγιαλοῦ - Παραλίας τῆς 20-11-78
Ἡ κατεύθυνσις τοῦ Βορρᾶ εἶναι ἡ τεταγμένη τοῦ Κανάβου
Ὅλα τά κτίσματα τά εὑρισκόμενα ἐπί τῆς οἰκοδομικῆς νομικῆς τοῦ Σχεδίου Πόλεως ἐξαιροῦνται ἀπό τήν ζώνη τῆς παραλίας καί σημειοῦνται διά κίτρινης.
Ἡ ἐξακρίβωσις τῶν σημείων ἑκάστης ὁριογραμμῆς ἀναφέρεται λεπτομερῶς εἰς τήν ἔκθεσιν.


Τά ἀντίστοιχα χρώματα συμβολίζουν τά ἑξῆς


Ὁριογραμμή Αἰγιαλοῦ
-»- Παραλίας
-»- Παλαιοῦ Αἰγιαλοῦ


Σύνταξις Ἐπιτροπῆς

Ἰωάννης Ἀντωνάκης Οἰκονομικός Ἔφορος Σύρου
Στυλιανός Ὀργάνας Ἀρχιμηχανικός ἐπί 3ου Δ/νσεως Τ.Υ.Ν. Κυκλάδων
Ἀντώνιος Μανωλάκος Πλωτάρχης Λ.Σ. Λιμενάρχης Σύρου


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΡΟΥ
ΞΙΣ ΛΑΖΑΡΕΤΤΑ
ΒΑΡΗ
ΔΕΗ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΥΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΑΠΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΛΑΖΑΡΕΤΤΑ
ΚΛ. 1:500
ΣΕΚΑ
ΔΕΞΑΜΕΝΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ







Ὁριογραμμή Αἰγιαλοῦ

" Παραλίας

" Παλαιοῦ Αἰγιαλοῦ

Σύνθεσις Ἐπιτροπῆς


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΥΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΑΠΟ ΙΚΑ ΕΙΣ ΛΑΖΑΡΕΤΤΑ
ΚΛ. 1:500



Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Ἡ ἐτήσια συνδρομὴ τῆς Ἐφημερίδας τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν φύλλων της ποὺ πουλιοῦνται τμηματικὰ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, καθορίσθηκαν ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου 1980 ὡς ἀκολούθως:

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

1. Γιὰ τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	1.000
2. » » » Β'	»	1.500
3. » » » Γ'	»	700
4. » » » Δ'	»	1.500
5. » » » Νομικῶν ΠροσώπωνΔ.Δ. κ.λπ.	»	700
6. » » » Ἀν. Εἰδ. Δικαστηρίου	»	100
7. » » » Παράρτημα	»	400
8. » » » Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν κ.λπ.	»	4.000
9. » » Δελτίο Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	400
10. Γιὰ ὅλα τὰ τεύχη καὶ τὸ Δ.Ε.Β.Ι.	»	9.000

Οἱ Δῆμοι καὶ οἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουν τὸ 1/2 τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

Ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογοῦν τὰ ἑξῆς ποσά:

1. Γιὰ τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	50
2. » » » Β'	»	75
3. » » » Γ'	»	35
4. » » » Δ'	»	75
5. » » » Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λπ.	»	35
6. » » » Ἀν. Εἰδ. Δικαστηρίου	»	5
7. » » » Παράρτημα	»	20
8. » » » Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν κ.λπ.	»	200
9. » » Δελτίο Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας	»	20
10. Γιὰ ὅλα τὰ τεύχη	»	450

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἡ τιμὴ πωλήσεως κάθε φύλλου, μέχρις 8 σελ., εἶναι 5 δρχ., ἀπὸ 9 ὡς 24 σελ. 10 δρχ., ἀπὸ 25 ὡς 48 σελ. 15 δρχ., ἀπὸ 49 ὡς 80 σελ. 30 δρχ., ἀπὸ 81 σελ. καὶ ἄνω ἡ τιμὴ πωλήσεως κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατὰ 30 δρχ. ἀνὰ 80 σελίδες.

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι. Στὸ τεῦχος Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης:

Α' Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν:

1. Τῶν καταστατικῶν	Δρχ.	14.000
2. Τῶν ἀποφάσεων «περὶ συγχωνεύσεως ἀνωνύμων ἑταιρειῶν»	»	14.000
3. Τῶν κωδικοποιήσεων τῶν καταστατικῶν (ΦΕΚ 309/67, τ. Β')	»	7.000
4. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	3.000
5. Τῶν ἰσολογισμῶν κάθε χρήσεως	»	6.000
6. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων «περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν», τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΕΛΤΑ, μὲ τὶς ὁποῖες ἐγκρίνονται καὶ δημοσιεύονται οἱ κανονισμοὶ αὐτοῦ	»	5.000
7. Τῶν ἀποφάσεων «περὶ ἐγκαταστάσεως ὑποκαταστήματος, διορισμοῦ γενικοῦ πράκτορος καὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπευσιν ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἑταιρειῶν» καὶ τῶν ἀποφάσεων «περὶ μεταβιβάσεως τοῦ χαρτοφυλακίου Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν κατὰ τὸ ἄρθρο 59 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 400/70»	»	3.000
8. Τῶν ἀνακοινώσεων γιὰ κάθε μεταβολὴ ποὺ γίνεται μὲ ἀπόφαση Γ.Σ. ἢ Δ.Σ., τῶν προσκλήσεων σὲ γενικὲς συνελεύσεις, τῶν κατὰ τὸ ἄρθρο 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, τῶν ἀνακοινώσεων, ποὺ προβλέπονται ἀπὸ τὸ ἄρθρο 59 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 400/1970 «περὶ Ἀλλοδαπῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν», τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΕΛΤΑ, ποὺ ἀναφέρονται σὲ προσωρινὲς διατάξεις καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιῶν διὰ τοὺς ΗΛΠΑΠ – ΗΣΑΠ – ΟΣΕ	»	1.500
9. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν	»	1.500
10. Τῶν ἀποφάσεων τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Χρηματιστηρίου «περὶ εἰσαγωγῆς χρεωγράφων εἰς τὸ χρηματιστήριον πρὸς διαπραγμάτευσιν, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/1967»	Δρχ.	1.500
11. Τῶν ἀποφάσεων τῆς ἐπιτροπῆς κεφαλαιαγορᾶς «περὶ διαγραφῆς χρεωγράφων ἐκ τοῦ χρηματιστηρίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/67»	»	1.500
12. Τῶν ἀποφάσεων «περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν»	»	1.000

Β' Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης:

1. Τῶν καταστατικῶν	Δρχ.	1.500
2. Τῶν κωδικοποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	1.500
3. Τῶν ἰσολογισμῶν κάθε χρήσεως	»	1.500
4. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων	»	1.500
5. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν (γιὰ κάθε συμβολαιογραφικὴ πράξη)	»	600
6. Τῶν ἀνακοινώσεων μὲ συμβολαιογραφικὴ πράξη	»	600
7. Τῶν ἀνακοινώσεων μὲ ἀπόφαση τῆς Γ.Σ.	»	400
8. Τῶν προσκλήσεων σὲ γενικὲς συνελεύσεις	»	400

Γ' Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν – Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων καὶ Φιλανθρωπικῶν Σωματείων:

1. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων «περὶ χορηγήσεως ἀδείας λειτουργίας Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν – Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων»	»	1.500
2. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν ἀνωτέρω Συνεταιρισμῶν, Ταμείων καὶ Σωματείων	»	1.500

Δ' Τῶν δικαστικῶν πράξεων:	Δρχ.	600

ΙΙ. Στὸ Τέταρτο τεῦχος:

Τῶν δικαστικῶν πράξεων γιὰ παρακατάθεση ἀποζημιώσεως	»	600

Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Οἱ συνδρομὲς τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται στὰ Δημόσια Ταμεῖα ἔναντι ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως, τὸ ὁποῖο φροντίζει ὁ ἐνδιαφερόμενος νὰ τὸ στείλει στὴ Γενικὴ Δ/νση τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Οἱ συνδρομὲς τοῦ ἐξωτερικοῦ εἶναι δυνατὸ νὰ στέλνονται καὶ σὲ ἀνάλογο συνάλλαγμα μὲ ἐπιταγὴ ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντῆ τῶν Διοικητικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστὸ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων καταβάλλεται ὡς ἑξῆς:

α) στὴν Ἀθήνα: στὸ Ταμεῖο τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου),

β) στὶς ὑπόλοιπες πόλεις τοῦ Κράτους: στὰ Δημόσια Ταμεῖα καὶ ἀποδίδεται στὸ ΤΑΠΕΤ σύμφωνα μὲ τὶς 192378/3639/1947 (RONEO 185) καὶ 178048/5321/31.7.65 (RONEO 139) ἐγκύκλιες διαταγὲς τοῦ Γ.Λ.Κ.,

γ) στὶς περιπτώσεις συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ: ὅταν ἡ ἀποστολή τους γίνεται μὲ ἐπιταγὲς μαζὶ μ' αὐτὲς στέλνεται καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστό.

Ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς
ΑΘΑΝ. ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ